

# Gemeindeverzeichnis

## Datensatzbeschreibung

**Gültig ab 14.06.2000**

Erschienen am 14.06.2000

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:  
Telefon: +49 (0) 611 75 4865; Fax: +49 (0) 611 75 3069  
E-Mail: [gemeindeverzeichnis@destatis.de](mailto:gemeindeverzeichnis@destatis.de)

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2000**

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993						Blatt Nr. 1 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-10      Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:						Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100						Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)						Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Landdaten						Land: StBA
						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
						Satzformat: F
						Satztyp 2):
						Satzlänge in Bytes: 220

  

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 10
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Leer
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Landbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Sitz der Landesregierung
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma  
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt  
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -		Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr. 2 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-20      Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Regierungsbezirksdaten					Land: StBA
					Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
					Satzformat: F
					Satztyp 2):
					Satzlänge in Bytes: 220

  

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 20
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Regierungsbezirksbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Regierungsbezirks
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma

X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung	
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr. 3 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-30      Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter: Ohlenmacher
Bemerkungen: Regionsdaten (nur BaWü)					Land: StBA
					Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
					Satzformat: F
					Satztyp 2):
					Satzlänge in Bytes: 220

  

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	-	bis		allg.	Intern	
EF1	1	-	2	2	C	ALN	Satzart 30
EF2	3	-	10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	-	6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	-	8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	-	10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	-	18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	-	12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13	-		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	-	15	2	C	ALN	Region (x@). Zur Abbildung der Region wird lediglich Satzstelle 14 benötigt.
EF3U4	16	-	18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	-	22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	-	72	50	C	ALN	Regionsbezeichnung
EF6	73	-	122	50	C	ALN	Verwaltungssitz der Region
EF7	123	-	128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	-	124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	-	126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	-	128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	-	200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	-	220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma  
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt  
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung			
<b>Aufgabengebiet:</b> Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993  <b>Datensatz-Nr./ -Name:</b> SATZART-40 <b>Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:</b>  <b>Materialbezeichnung(en)</b> GV100  <b>ggf. Sortierung:</b> Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) <b>(Archivmaterial)</b>  <b>Bemerkungen:</b> Kreisdaten (1)  - administrative Gebietseinheiten						<b>Blatt Nr.</b> 4 <b>von</b> 6	
						<b>Datum:</b> 14.06.2000	
						<b>Stand:</b>	
						<b>Bearbeiter:</b> Ohlenmacher	
						<b>Land:</b> StBA	
						<b>Berichtszeitraum:</b>  ab Jan. 2000	
						<b>Satzformat:</b> F	
<b>Satztyp 2):</b>							
<b>Satzlänge in Bytes:</b>  220							
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 40	
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand	
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr	
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat	
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag	
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel	
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land	
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk	
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis	
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer	
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer	
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Kreisbezeichnung	
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Sitz der Kreisverwaltung	
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder	
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen 41 - Kreisfreie Stadt 42 - Stadtkreis 43 - Kreis 44 - Landkreis 45 - Regionalverband	
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer	
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer	
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer	
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben	

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma  
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt  
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung			
<b>Aufgabengebiet:</b> Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993  <b>Datensatz-Nr./ -Name:</b> SATZART-50 <b>Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:</b>  <b>Materialbezeichnung(en)</b> GV100  <b>ggf. Sortierung:</b> Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) <b>(Archivmaterial)</b>  <b>Bemerkungen:</b> Gemeindeverbandsdaten						<b>Blatt Nr.</b> 5 <b>von</b> 6	
						<b>Datum:</b> 14.06.2000	
						<b>Stand:</b>	
						<b>Bearbeiter:</b> Ohlenmacher	
						<b>Land:</b> StBA	
						<b>Berichtszeitraum:</b> ab Jan. 2000	
						<b>Satzformat:</b> F	
<b>Satztyp 2):</b>							
<b>Satzlänge in Bytes:</b> 220							

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern	
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 50
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	- 18	8			Regionalschlüssel
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Gemeindeverband
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Verbandsbezeichnung
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Gemeindeverbandes
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen 50 – verbandsfreie Gemeinde 51 - Ämter 52 - Samtgemeinden 53 - Verbandsgemeinden 54 - Verwaltungsgemeinschaften 55 - Kirchspielslandgemeinden 56 - Verwaltungsverbände 57 - VG Trägermodell 58 - Erfüllende Gemeinde
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma

X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -			Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr.	6 von 6
Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-60      Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum:	14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:	
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter:	Ohlenmacher
Bemerkungen: Gemeindedaten (1) - administrative Gebietseinheiten					Land:	StBA
					Berichtszeitraum:	ab Jan. 2000
					Satzformat:	F
					Satztyp 2):	
					Satzlänge in Bytes:	220
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	-	bis	Anzahl	allg. Intern	
EF1	1	-	2	2	C ALN	Satzart 60
EF2	3	-	10	8	C ALN	Gebietsstand
EF2U1	3	-	6	4	C ALN	Jahr
EF2U2	7	-	8	2	C ALN	Monat
EF2U3	9	-	10	2	C ALN	Tag
EF3	11	-	18	8	C ALN	Regionalschlüssel
EF3U1	11	-	12	2	C ALN	Land
EF3U2	13	-		1	C ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	-	15	2	C ALN	Kreis
EF3U4	16	-	18	3	C ALN	Gemeinde
EF4	19	-	22	4	C ALN	Gemeindeverband
EF5	23	-	72	50	C ALN	Gemeindebezeichnung
EF6	73	-	122	50	C ALN	Leer
EF7	123	-	128	6	C ALN	Schlüsselfelder
EF7U1	123	-	124	2	C ALN	Textkennzeichen
						60 - Markt
						61 - Kreisfreie Stadt
						62 - Stadtkreis
						63 - Stadt
						64 - Kreisangehörige Gemeinde
						65 - gemeindefreies Gebiet, bewohnt
						66 - gemeindefreies Gebiet, unbewohnt
						67 - große Kreisstadt
						68 - amtsangehörige Gemeinde
						69 - amtsfreie Gemeinde
EF7U2	125	-	126	2	C ALN	Leer
EF7U3	127	-	128	2	C ALN	Leer
EF8	129	-	139	11	C NOV11K00	Fläche in ha
EF9	140	-	150	11	C NOV11K00	Bevölkerung, insgesamt
EF10	151	-	161	11	C NOV11K00	Bevölkerung, männlich
EF11	162	-	165	4	C ALN	Leer
EF12	166	-	175	10	C ALN	Neue Postleitzahl
EF12U1	166	-	170	5	C ALN	PLZ der Gemeinde (bei mehreren Postleitzahlen - PLZ des Verwaltungssitzes)
EF12U2	171	-	175	5	C ALN	Kennzeichnung, ob PLZ eindeutig leer = Gemeinde hat nur eine PLZ sonst = Gemeinde hat mehrere PLZ
EF13	176	-	177	2	C ALN	Oberpostdirektionsbezirk
EF14	178	-	181	4	C ALN	Finanzamtsbezirk
EF15	182	-	185	4	C ALN	Gerichtsbarkeit
EF15U1	182	-	183	2	C ALN	Oberlandesgerichtsbezirk
EF15U2	184	-		1	C ALN	Landgerichtsbezirk
EF15U3	185	-		1	C ALN	Amtsgerichtsbezirk
EF16	186	-	190	5	C ALN	Arbeitsamtsbezirk
EF17	191	-	196	6	C ALN	Bundestagswahlkreise von ... bis ... (in der Spanne können Lücken auftreten)
EF17U1	191	-	193	3	C ALN	Bundestagswahlkreis von ...
EF17U2	194	-	196	3	C ALN	Bundestagswahlkreis bis ...
EF18	197	-	200	4	C ALN	Leer
EF19	201	-	220	20	C ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma

X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt

2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung